

# Take home messages

- PZ-arts: *"Symptoomcontrole vraagt correcte medische diagnose & prognose. Bespreek met patiënt/familie. Trek je therapeutisch plan."*




# Take home messages




- PZ-arts: *"Symptoomcontrole vraagt correcte medische diagnose & prognose. Bespreek met patiënt/familie. Trek je therapeutisch plan."*
- Spoedarts: *"Bespreek tijdig de prognose en de opties met de patiënt."*

# Take home messages



- PZ-arts: *"Symptoomcontrole vraagt correcte medische diagnose & prognose. Bespreek met patiënt/familie. Trek je therapeutisch plan."*
- Spoedarts: *Bespreek tijdig de prognose en de opties met de patiënt."*
- PST-coördinator: *"Naar huis: haast en spoed, toch zelden goed."*

# Take home messages



- PZ-arts: *"Symptoomcontrole vraagt correcte medische diagnose & prognose. Bespreek met patiënt/familie. Trek je therapeutisch plan."*
- Spoedarts: *Bespreek tijdig de prognose en de opties met de patiënt."*
- PST-coördinator: *"Naar huis: haast en spoed, toch zelden goed."*
- PE-vp: *"Kijk meer naar de zieke, minder naar de ziekte."*

# Take home messages



- PZ-arts: *"Symptoomcontrole vraagt correcte medische diagnose & prognose. Bespreek met patiënt/familie. Trek je therapeutisch plan."*
- Spoedarts: *"Bespreek tijdig de prognose en de opties met de patiënt."*
- PST-coördinator: *"Naar huis: haast en spoed, toch zelden goed"*
- PE-vp: *"Kijk meer naar de zieke, minder naar de ziekte"*
- Pastor: *"Aandachtig luisteren helpt dragen, ver-dragen, verder-dragen."*

# Take home messages



- PZ-arts: *"Symptoomcontrole vraagt correcte medische diagnose & prognose. Bespreek met patiënt/familie. Trek je therapeutisch plan."*
- Spoedarts: *"Bespreek tijdig de prognose en de opties met de patiënt."*
- PST-coördinator: *"Naar huis: haast en spoed, toch zelden goed"*
- PE-vp: *"Kijk meer naar de zieke, minder naar de ziekte"*
- Pastor: *"Aandachtig luisteren helpt dragen, ver-dragen, verder-dragen"*
- Psy: *"Maak de beer minder bedreigend."*